

**A** 1227484

**GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)  
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG  
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Beerten Voornaam : Paul  
Vertegenwoordiger van de onderneming : Willem-diel B.T.W. nr. : BE 012519849  
Straat : Daalstraat Nr. : 150 Bus :  
Postcode : 2490 Gemeente : Beilen Tel : 0148113469 Fax :  
( in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :  
Adres + tel : )

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

**nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie ( het onnodige schrappen )** volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : Keiheuvelstraat Nr. : 3 Bus : Verdieping : .....

Postcode : 2400 Gemeente : Meol

Gasmeter merk : ..... gasmeter nummer : 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

voor rekening van :

Naam : Hoeyberghs Simons Voornaam : .....

Straat : Keiheuvelstraat Nr. : 3 Bus : .....

Postcode : 2400 Gemeente : Meol

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

**Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.**

**Voorbehouden aan de installateur:**

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben

☒ ja ☐ neen

indien ja: Cerga nr: 09-03366-M

**Voorbehouden aan de DNB:**

.....  
.....  
.....  
.....

Datum: 2.5.18


Handtekening + naam

Bijlage(n) .....

**ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE**

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.






## Jouw gastoestellen weer gebruiken? Dat doet je zo ...

De binneninstallatie kan in dienst worden gesteld, maar je was afwezig. Volg onderstaand stappenplan om jouw gastoestel opnieuw in dienst te nemen. Dat kan door eerst de gasleiding te ontlichten.

### Stap 1

Open de gaskraan aan de meter. Als je een budgetmeter voor aardgas hebt, lees dan het kadertje hiernaast.




#### Heb je een budgetmeter aardgas?

Voer dan na het openen van de gaskraan de 'openingsprocedure' uit. Hoe dat moet, lees je in de brochure 'De budgetmeter voor levering van aardgas'. Je hebt die brochure samen met jouw budgetmeter ontvangen. Je kunt ze ook raadplegen op [www.fluvius.be](http://www.fluvius.be) > Sociale dienstverlening. De brochure kan je ook ophalen in een klantenkantoor van Fluvius. Na uitvoering van de 'openingsprocedure' bij de budgetmeter, ga je verder met stap 2.


### Stap 2

Verlucht het lokaal waar het gastoestel staat dat je ontlicht.




### Stap 3

Ontsteek jouw gastoestel. Als het dooft, laat je de lucht verder ontsnappen terwijl je blijft ontsteken tot het toestel ononderbroken brandt en terug in werking is.



### Stap 4

Doe hetzelfde voor al de gastoestellen in jouw woning.



#### Contact

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gasreuk                                                                   | 0800 65 0 65 |
| Storingen en defecten                                                     | 078 35 35 00 |
| Voor mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis:<br>sms-codebericht 8635 |              |

[www.fluvius.be](http://www.fluvius.be)

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hulp en info bij stroomonderbreking | <a href="http://www.fluvius.be/stroom">www.fluvius.be/stroom</a><br>@fluvius.be |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Werken in jouw buurt | <a href="http://www.fluvius.be/werkenvanfluvius">www.fluvius.be/werkenvanfluvius</a> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Defecte straatlampen | <a href="http://www.fluvius.be/straatlampen">www.fluvius.be/straatlampen</a> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Meterstanden doorgeven | <a href="http://www.fluvius.be/meterstanden">www.fluvius.be/meterstanden</a> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Verhuizing melden | <a href="http://www.fluvius.be/verhuizen">www.fluvius.be/verhuizen</a> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Klachten | <a href="http://www.fluvius.be/klachten">www.fluvius.be/klachten</a> |
|----------|----------------------------------------------------------------------|

#### Algemeen nummer

078 35 35 34

# Verslag van tussenkomst aan de gasmeetinstallatie

fluvius.

Regio: .....

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsplaats</b><br>Naam, voornaam: .....<br>Straat: .....<br>Nr.: ..... Bus: .....<br>Postcode: ..... Gemeente: ..... | <b>Eindafnemer</b> (indien verschillend van leveringsplaats)<br>Naam, voornaam: .....<br>Straat: .....<br>Nr.: ..... Bus: .....<br>Postcode: ..... Gemeente: ..... |
| <b>Gasmeter</b><br>Meternummer: .....<br>Metertype: .....                                                                    | <b>Dichtheidsproef</b><br>Meterstand na 10 min. : ..... m <sup>3</sup><br>Meterstand begin : ..... m <sup>3</sup><br>Debiet/10 min. : ..... liter                  |

☒ De binneninstallatie kan in dienst worden gesteld

- ☒ De installatie is gasdicht.
- ☐ Je was afwezig. De binnenleiding is getest en is gasdicht. Je dient zelf in te staan voor het terug in dienst nemen van de binneninstallatie. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk deze eerst te ontluchten (zie stappenplan op achterzijde).
- ☐ Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld, maar dat is nog binnen de toegelaten waarde. Door de indienststelling verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
- ☐ Het toestel ..... werd om veiligheidsredenen buiten dienst gesteld.

☐ De installatie kan NIET in dienst worden gesteld

- ☐ Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan via Fluvius worden geopend.
- ☐ Er werd een ernstige niet-conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld. Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
- ☐ Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
- ☐ Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
- ☐ De binnenleiding ontbreekt.
- ☐ De installatie werd buiten dienst gesteld om administratieve reden.
- ☐ De installatie werd buiten dienst gesteld wegens verhuizing.
- ☐ Je was afwezig - wij hebben geen (positieve) dichtheidscontrole van de binnenleiding kunnen uitvoeren - gelieve contact op te nemen met Fluvius op het nummer 078 35 35 34.

Opmerkingen:

Een kopie van dit document: ☐ is overhandigd aan: ☐ de eindafnemer ☐ de afgevaardigde van de eindafnemer.  
☒ is aan de gasmeter bevestigd.

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opgemaakt namens Fluvius</b><br>Naam, voornaam: .....<br>Datum: ..... | <b>Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde</b><br>Naam, voornaam: .....<br>Adres: .....<br>Hoedanigheid: <input checked="" type="checkbox"/> eigenaar/huurder<br><input type="checkbox"/> andere: .....<br>Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).<br>Handtekening: ..... |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Noot: Fluvius is niet verantwoordelijk bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie.  
 Het is de verantwoordelijkheid van de eindafnemer om de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken te laten uitvoeren.

# Richtlijnen voor de aansluiting van uw woning

Vermijd nutteloze werken en kosten. Voor advies contacteer ons op het nummer 078 35 35 34

Uw werfadres: Keiheuvelstraat 3 Dossiernummer: 45351945

Om uw aansluiting vlot te laten verlopen, vragen wij u volgende voorbereidende werken uit te voeren:

## Uitgevoerd ALGEMEEN

- ☒ ja ☐ neen ☒ Plaatsen van de meters: Kelder
- ☐ ja ☐ neen ☐ Plaatsen van een aansluitbocht (gas, elektriciteit, kabel, telefoon, water)
- ☐ ja ☐ neen ☐ Graven van een greppel en plaatsen van wachtbuizen
- ☐ ja ☐ neen ☐ Plaatsen van watervaste aansluitplaat (H 180 x B 122 cm x D 18 mm) op basis van het schema van de meteropstelling
- ☐ ja ☐ neen ☐ Voorzien van een werkput buiten
- ☐ ja ☐ neen ☐ Vrijmaken van het voetpad

## ELEKTRICITEIT

- ☒ ja ☐ neen ☒ U plaatst 1 meterkast type 25-S 60+ meetmodule nr. 25D60+ + aansluitscheider 125 A
- ☐ ja ☐ neen ☐ U plaatst een aansluitkabel type EXVB of EVVB 4 x ..... mm<sup>2</sup>
- ☐ ja ☐ neen ☐ vanaf de meter tot aan de rooilijn 60 cm diep in een wachtbuis van 75 mm ø + ..... m reservelengte
- ☐ ja ☐ neen ☐ vanaf de meter tot aan de rooilijn + voldoende lengte tot aan de elektriciteitspaal + 11 m reservelengte onderaan de paal 60 cm diep in een buis van 75 mm ø
- ☐ ja ☐ neen ☐ vanaf de meter tot aan de gevel (links - rechts) en plaats een gevelaftakdoos
- ☐ ja ☐ neen ☐
- ☒ Wij voorzien een
- ☒ aansluitvermogen van 9.2 kVA
- ☐ ..... voudige uurtariefmeter
- ☒ normaal tariefmeter
- ☐ uitsluitend nachttariefmeter
- met een automaat van: 2 x 40 A
- netspanning: 400 V.

## AARDGAS

- ☒ ja ☐ neen ☒ Graven van een werkput op privé-terrein tegen de gevel buiten (van 1 m x 1 m x 1 m) 0,7 m diep
- ☐ ja ☐ neen ☐ plaatsen PVC buis ø 75 mm van rooilijn tot werkput 0,7 m diep
- ☐ ja ☐ neen ☐ ..... Opmerkingen bij schets
- ☐ ja ☐ neen ☐ Klaar voorzet muur doorvoer
- ☐ ja ☐ neen ☐ C PVC buis ø 75 mm ø 0,5 m diepte
- ☐ ja ☐ neen ☐ en grote werkput om de
- ☐ ja ☐ neen ☐ balie te verplaatsen
- ☐ ja ☐ neen ☐

## WATER

- ☐ ja ☐ neen ☐ Veiligheidsgroep voorzien

## ATTESTEN

(de aangekruiste attesten te voorzien bij de meterkast)

- ☒ ja ☐ neen ☒ Het keuringsverslag van de elektrische binneninstallatie
- ☐ ja ☐ neen ☐ Het keuringsverslag van de gasbinneninstallatie indien deze is uitgevoerd door een niet-gehabiliteerde installateur
- ☒ ja ☐ neen ☒ Het attest van de gasinstallatie, getekend door uw gehabiliteerde installateur
- ☐ ja ☐ neen ☐ Attest drinkwatervoorziening
- ☐ ja ☐ neen ☐ Indienstellingsrapport verwarmingsinstallatie met drievoudig uurtarief

Attesten zijn nodig voor de indienststelling van de meters.

- ☐ ja ☐ neen ☐ Voetpadherstelling
- ☐ ja ☐ neen ☐ Afzetten rijweg

Als de voorbereidende werken uitgevoerd zijn en de woning winddicht is, kunnen wij overgaan tot uitvoering van de aansluitingen. Neem vooraf contact op het nummer 078 35 35 34.

Extra kosten ten gevolge van de niet-naleving van deze richtlijnen zullen worden aangerekend.

Handtekening verantwoordelijke Eandis

Handtekening voor uitvoering (handtekening klant)

[Handtekening]

[Handtekening]

